



**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**

Anlage B zum Schreiben des Nds. MI vom 13.03.2025 (Az. 72.21-13001/02.00)

Technische Kurzbeschreibung zur Ausgestaltung der Dienstgradabzeichen

Im Zuge der Neufassung der Feuerwehrverordnung (FwVO) werden neben der Bekleidung auch die Dienstgradabzeichen verändert.

Auf Basis des zur Anhörung veröffentlichten Entwurfs der Feuerwehrverordnung werden nachstehend die Anlage 7 (Dienstgradabzeichen der Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren) und Anlage 9 (Dienstgradabzeichen von Beamtinnen und Beamten des Feuerwehrdienstes) textlich und grafisch beschrieben.

Da das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, kann es nach wie vor zu Abweichungen kommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die grafischen Abbildungen nicht maßstabsgetreu sind. Dafür liegt eine Maßzeichnung anbei.



Dienstgradabzeichen der Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren

Dienstgradabzeichen können als bestickte Schulterklappen oder bestickte Überziehschlaufen getragen werden.

Schulterklappen sind auf der Uniformjacke für männliche Mitglieder (Teil C Ziffer 1 Buchst. a) der Anlage 5) und auf der Uniformjacke für weibliche Mitglieder (Teil C Ziffer 1 Buchst. b) der Anlage 5) zu tragen.

Auf dem Blouson für männliche Mitglieder (Teil D Ziffer 3 Buchst. a) der Anlage 5) und dem Blouson für weibliche Mitglieder (Teil D Ziffer 3 Buchst. b) der Anlage 5) können Schulterklappen oder Überziehschlaufen getragen werden.

Auf weiterer Bekleidung gemäß Anlage 5 können Überziehschlaufen getragen werden, sofern das Bekleidungsstück eine Aufnahme für Dienstgradabzeichen vorsieht.



Nicht maßstabsgetreue Abbildung: Beispiel Schulterklappe (1) und Überziehschlaufe (2)

Die Schulterklappen werden in gerader Längsseite, spitz zulaufend zur Schulter entsprechend der Beschreibung und bildlichen Darstellung getragen.



**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**

Die zu stickenden Elemente der Schulterklappen und Überziehschlaufen werden wie folgt ausgeführt:

Rotes Stickgarn (nicht metallisiert): Madeira 1637 (oder vergleichbar)

Silbernes Stickgarn (metallisiert): CR Metallic Madeira 2010 (oder vergleichbar)

Goldenes Stickgarn (metallisiert): CR Metallic Madeira 2004 (oder vergleichbar)

Die aufzubringenden Symbole (Eichenlaub in kleiner und großer Form, Balken, Sterne und Umrandung) sind symmetrisch zur Längsachse anzuordnen. Die Stärke der dargestellten Balken beträgt 4 mm und haben eine Breite von 18 mm. Sterne haben einen Durchmesser von ca. 12 mm. Die rotfarbige Umrandung hat eine Stärke von mindestens 1 mm, maximal 2 mm.

Bei der Aufbringung von mehreren Balken ist der Abstand zwischen den Balken von 4 mm einzuhalten.

Dienstgradabzeichen als Schulterklappen sind aus dunkelblauem Tuch zu fertigen. Die Breite Schulterklappe beträgt 50 mm. Für die sichtbaren Außenflächen der Schulterklappen ist das Oberstoffmaterial als Baumwollmischgewebe in Anlehnung an die Jacken und Hosen zu nutzen. Die Innenflächen sind mit schwarzem oder dunkelblauem Filz zu belegen. Die gesamte Länge der auseinander gelegten Klappe beträgt ca. 235 mm. Sie wird zur Fixierung bei ca. der Hälfte der Länge geknickt und doppelt gelegt. Ober- und Untertritt sind am Ende mit einer, 90°gewinkelten, spitzen Ausführung zu fertigen. Der Obertritt der Jackenschulterklappe mit einer Astraloneinlage oder gleichwertiger Art zu versteifen. Im Bereich der Spitze sind Ober- und Untertritt mit einem Druckknopf, Metall, Durchmesser 15 mm, silber- oder goldfarbig, fixierbar auszustatten. Zum Tragen der Dienstgradabzeichen auf vorheriger Uniform ist anstelle des Druckknopfes ein Durchlass von ca. 20 mm zu schaffen. Der Durchlass ist bauartbedingt so zu gestalten, dass er sich nicht weiten / reißen kann.

Überziehschlaufen sind ohne Druckknopfnachbildung und ohne Spitze zu fertigen. Sie sind als Rechteck mit einer Kantenlänge von 90 mm mal 55 mm auszugestalten. Die Umrandung des abgebildeten Dienstgrades erfolgt in entsprechendem Stickgarn als Rechteck parallel zu den Außenkanten. Des Weiteren gelten Aufbau sowie die Darstellungsformen wie bei den Schulterklappen beschrieben.

Zur Befestigung von Überziehschlaufen auf Kleidungsstücken mit Gewebetunnel sind Schulteradapter in gleicher Farbe wie das Kleidungsstück zulässig. Die Breite des Adapters soll 40 mm nicht überschreiten. Die gesamte Länge des auseinandergelegten Adapters ist ca. 230 mm. Die Ausführung kann mit Druckknopf (15 mm) oder Knopf (15 mm) mit Durchlass erfolgen.



Dienstgradgruppe Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann			
<u>Nr.</u>	<u>Dienstgrad</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
1	Feuerwehrfrauwärterin oder Feuerwehrmannwärter	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, rotfarbig in kleiner Form. Ein rotfarbiger Balken. Klappen umlaufende schmale rote Linie als Umrandung	
2	Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann	Wie Nummer 1, jedoch mit zwei rotfarbigen Balken.	



**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**

3	Oberfeuerwehrfrau oder Oberfeuerwehrmann	Wie Nummer 1, jedoch mit drei rotfarbigen Balken.	
4	Hauptfeuerwehrfrau oder Hauptfeuerwehrmann	Wie Nummer 1, jedoch mit vier rotfarbigen Balken.	



Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport

5	Erste Hauptfeuerwehfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann	Wie Nummer 1, jedoch mit vier rotfarbigen Balken und einem rotfarbigen Stern.	
Dienstgradgruppe Brandmeisterin / Brandmeister			
<u>Nr.</u>	<u>Dienstgrad</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
6	Brandmeisterin oder Brandmeister	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, silberfarbigen in kleiner Form. Zwei silberfarbige Balken. Klappen umlaufende schmale rote Linie als Umrandung	





**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**

7	Oberbrandmeisterin oder Oberbrandmeister	Wie Nummer 6, jedoch mit drei silberfarbigen Balken.	
8	Hauptbrandmeisterin oder Hauptbrandmeister	Wie Nummer 6, jedoch mit vier silberfarbigen Balken.	




**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**

9	Erste Hauptbrandmeisterin oder Erster Hauptbrandmeister	Wie Nummer 6, jedoch mit vier silberfarbigen Balken und einem silberfarbigen Stern	
Dienstgradgruppe Brandinspektorin / Brandinspektor			
	<u>Dienstgrad</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
10	Brandinspektorin oder Brandinspektor	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, silberfarbig in großer Form. Zwei silberfarbige Balken.	





**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**


11	Oberbrandinspektorin oder Oberbrandinspektor	Wie Nummer 10, jedoch mit drei silberfarbigen Balken.	
12	Hauptbrandinspektorin oder Hauptbrandinspektor	Wie Nummer 10, jedoch mit vier silberfarbigen Balken.	



**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**


13	Erste Hauptbrandinspektorin oder Erster Hauptbrandinspektor	Wie Nummer 10, jedoch mit vier silberfarbigen Balken und einem silberfarbigen Stern	
14	Gemeinde- oder Stadtbrandinspektorin oder Gemeinde- oder Stadtbrandinspektor	Wie Nummer 10, jedoch mit vier silberfarbigen Balken und zwei nebeneinander angeordneten, silberfarbigen Sternen	



Dienstgradgruppe Brandschutzleiterinnen / Brandschutzleiter			
	<u>Dienstgrad</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
15	Abschnittsbrandinspektorin oder Abschnittsbrandinspektor	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, goldfarbig in großer Form. Zwei goldfarbige Balken. Klappen umlaufende schmale rote Linie als Umrandung	
16	Erste Abschnittsbrandinspektorin oder Erster Abschnittsbrandinspektor	Wie Nummer 15, jedoch mit drei goldfarbigen Balken.	




**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**

17	Kreisbrandinspektorin oder Kreisbrandinspektor	Wie Nummer 15, jedoch mit vier goldfarbigen Balken.	
18	Erste Kreisbrandinspektorin oder Erster Kreisbrandinspektor	Wie Nummer 15, jedoch mit vier goldfarbigen Balken und einem goldfarbigen Stern.	



**Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport**

19	Regierungsbrandinspektorin oder Regierungsbrandinspektor	Wie Nummer 15, jedoch mit vier goldfarbigen Balken und zwei nebeneinander angeordneten, goldfarbigen Stern.	
Sonderdienstgrad			
	<u>Dienstgrad</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
20	Landesbrandinspektorin oder Landesbrandinspektor	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, goldfarbig in großer Form. Vier goldfarbigen Balken und drei goldfarbigen Sternen. Klappen umlaufende schmale rote Linie als Umrandung	

Dienstgradabzeichen der Beamtinnen und Beamten des Feuerwehrdienstes

Dienstgradabzeichen können als bestickte Schulterklappen oder bestickte Überziehschlaufen getragen werden.

Schulterklappen sind auf der Uniformjacke für männliche Mitglieder (Teil C Ziffer 1 Buchst. a) der Anlage 5) und auf der Uniformjacke für weibliche Mitglieder (Teil C Ziffer 1 Buchst. b) der Anlage 5) zu tragen.

Auf dem Blouson für männliche Mitglieder (Teil D Ziffer 3 Buchst. a) der Anlage 5) und dem Blouson für weibliche Mitglieder (Teil D Ziffer 3 Buchst. b) der Anlage 5) können entweder Schulterklappen oder Überziehschlaufen getragen werden.

Auf weiterer Bekleidung gemäß Anlage 5 können Überziehschlaufen getragen werden, sofern das Bekleidungsstück eine Aufnahme für Dienstgradabzeichen vorsieht.

Die Schulterklappen werden in gerader Längsseite, spitz zulaufend zur Schulter entsprechend der Beschreibung und bildlichen Darstellung getragen. Die zu stickenden Elemente der Schulterklappen und Überziehschlaufen werden wie folgt ausgeführt:

Rotes Stickgarn (nicht metallisiert): Madeira 1637 (oder vergleichbar)

Silbernes Stickgarn (metallisiert): CR Metallic Madeira 2010 (oder vergleichbar)

Goldenes Stickgarn (metallisiert): CR Metallic Madeira 2004 (oder vergleichbar)


Die aufzubringenden Symbole (Eichenlaub in kleiner und großer Form, Balken und Umrandung) sind symmetrisch zur Längsachse anzuordnen. Die Stärke der dargestellten Balken beträgt 4 mm und haben eine Breite von 18 mm. Sterne haben einen Durchmesser von ca. 12 mm.

Bei der Aufbringung von mehreren Balken ist der Abstand zwischen den Balken von 4 mm einzuhalten. Sofern für das Dienstgradabzeichen eine Umrandung vorgesehen ist, ist diese mindestens 1 mm, maximal 2 mm stark.


Dienstgradabzeichen als Schulterklappen sind aus dunkelblauem Tuch zu fertigen. Die Breite Schulterklappe beträgt 50 mm. Für die sichtbaren Außenflächen der Schulterklappen ist das Oberstoffmaterial als Baumwollmischgewebe in Anlehnung an die Jacken und Hosen zu nutzen. Die Innenflächen sind mit schwarzem oder dunkelblauem Filz zu belegen. Die gesamte Länge der auseinander gelegten Klappe beträgt ca. 235 mm. Sie wird zur Fixierung bei ca. der Hälfte der Länge geknickt und doppelt gelegt. Ober- und Untertritt sind am Ende mit einer, 90°gewinkelten, spitzen Ausführung zu fertigen. Der Obertritt der Jackenschulterklappe mit einer Astraloneinlage oder gleichwertiger Art zu versteifen. Im Bereich der Spitze sind Ober- und Untertritt mit einem Druckknopf, Metall, Durchmesser 15 mm, silber- oder goldfarbig, fixierbar auszustatten. Zum Tragen der Dienstgradabzeichen auf vorheriger Uniform ist anstelle des Druckknopfes ein Durchlass von ca. 20 mm zu schaffen. Der Durchlass ist bauartbedingt so zu gestalten, dass er sich nicht weiten / reißen kann.


Überziehschlaufen sind ohne Druckknopfnachbildung und ohne Spitze zu fertigen. Sie sind als Rechteck mit einer Kantenlänge von 90 mm mal 55 mm auszugestalten. Die Umrandung des abgebildeten Dienstgrades erfolgt in entsprechendem Stickgarn als Rechteck parallel zu den Außenkanten. Des Weiteren gelten Aufbau sowie die Darstellungsformen wie bei den Schulterklappen beschrieben.



Zur Befestigung von Überziehschlaufen auf Kleidungsstücken mit Gewebetunnel sind Schulteradapter in gleicher Farbe wie das Kleidungsstück zulässig. Die Breite des Adapters soll 40 mm nicht überschreiten. Die gesamte Länge des auseinandergelegten Adapters ist ca. 230 mm. Die Ausführung kann mit Druckknopf (15 mm) oder Knopf (15 mm) mit Durchlass erfolgen.




Dienstgradabzeichen der Beamtinnen und Beamten des Feuerwehrdienstes im zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1			
<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
1	Brandmeister-Anwärterin oder Brandmeister-Anwärter	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, silberfarbig in kleiner Form. Ein silberfarbiger Balken.	
2	Brandmeisterin oder Brandmeister	Wie Nummer 1, jedoch mit zwei silberfarbigen Balken.	




3	Oberbrandmeisterin oder Oberbrandmeister	Wie Nummer 1, jedoch mit drei silberfarbigen Balken.	
4	Hauptbrandmeisterin oder Hauptbrandmeister	Wie Nummer 1, jedoch mit vier silberfarbigen Balken.	
4a	Hauptbrandmeisterin oder Hauptbrandmeister mit Zulage	Wie Nummer 1, jedoch mit vier silberfarbigen Balken und einem silberfarbigen Stern	



Dienstgradabzeichen der Beamtinnen und Beamten des Feuerwehrdienstes im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2			
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
5	Brandoberinspektor-Anwärterin oder Brandoberinspektor-Anwärter	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, silberfarbigen in großer Form. Ein silberfarbiger Balken.	
6	Brandinspektorin oder Brandinspektor	Wie Nummer 5, jedoch mit zwei silberfarbigen Balken.	


7	Brandoberinspektorin oder Brandoberinspektor	Wie Nummer 5, jedoch mit drei silberfarbigen Balken.	
8	Brandamtfrau oder Brandamtmann	Wie Nummer 5, jedoch mit vier silberfarbigen Balken.	
9	Brandamtsrätin oder Brandamtsrat	Wie Nummer 5, jedoch mit vier silberfarbigen Balken und einem neben dem vierten Balken angeordneten silberfarbigen Stern	


10	Brandrätin oder Brandrat (als Beförderungssamt des ersten Einstiegsamts der Laufbahngruppe 2)	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, goldfarbig in großer Form. Zwei goldfarbige Balken.	
----	--	---	---

Dienstgradabzeichen der Beamtinnen und Beamten des Feuerwehrdienstes im zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2			
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
11	Brandreferendarin oder Brandreferendar	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, goldfarben in großer Form. Ein goldfarbener Balken.	

12	Brandrätin oder Brandrat (als zweites Einstiegsamt der Laufbahn- gruppe 2)	Wie Nummer 11, jedoch mit zwei goldfarbi- gen Balken.	
13	Brandoberrätin oder Brandoberrat	Wie Nummer 11, jedoch mit drei goldfarbigen Balken.	
14	Branddirektorin oder Branddirektor	Wie Nummer 11, jedoch mit vier goldfarbigen Balken.	

15	Leitende Branddirektorin oder Leitender Branddirektor; Ministerialrätin und Ministerialrat im Ministerium für Inneres und Sport	Wie Nummer 11, jedoch mit vier goldfarbigen Balken und einem neben dem vierten Balken angeordneten goldfarbigen Stern.	
16	Direktorin der Feuerwehr oder Direktor der Feuerwehr; Ministerialrätin und Ministerialrat im Ministerium für Inneres und Sport	Wie Nummer 11, jedoch mit vier goldfarbigen Balken und zwei, nebeneinander neben dem vierten Balken angeordneten goldfarbigen Sternen.	
17	Präsidentin oder Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK)	Wie Nummer 11, jedoch mit vier goldfarbigen Balken und zwei, nebeneinander neben dem vierten Balken angeordneten goldfarbigen Sternen. Klappen umlaufende, schmale, goldene Linie als Umrandung	

18	Landesbranddirektorin oder Landesbranddirektor (nur im Landesdienst)	Wie Nummer 11, jedoch mit vier goldfarbigen Balken und drei goldfarbigen Sternen. Klappen umlaufende, schmale, goldene Linie als Umrandung	
----	---	---	---

Dienstgradabzeichen neuer Art für Amtsbezeichnungen, die nicht mehr vergeben werden			
	<u>Bezeichnung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bildliche Darstellung</u>
1	Brandoberamtsrätin oder Brandoberamtsrat	Schulterklappe mit stilisiertem Eichenlaub, silberfarbigen in großer Form. Vier silberfarbige Balken und zwei mittig, nebeneinander über dem vierten Balken angeordnete silberfarbigen Sterne	
2	Brandoberamtsrätin oder Brandoberamtsrat mit Zulage	Wie Nummer 1, nur mit drei Sternen	